

# TMS320VC5416 DSK インストレーション・ガイド 日本語版 2009年4月改訂

## 目次

評価用ボード、キットに関する重要なお知らせ

FCCに関する警告

5416DSKご購入のお客様へ

第1章 TMS320VC5416 DSPスタータ・キット(5416DSK)概要

1.1 キット内容

1.2 動作環境

第2章 5416DSKソフトウェア及びハードウェアのインストール

2.1 CD-ROMを用いたDSK Code Composer Studio  
のインストール

2.2 5416DSKとPCの接続

2.3 接続テスト

2.4 Code Composer Studioのスタート

2.5 DSKチュートリアルの実行

第3章 製品登録

3.1 5416DSK ハードウェアの保証期間

3.2 関連マニュアル類について

第4章 デバッグのヒントとトラブル・シューティング

## 評価用ボード、キットに関する重要なお知らせ

テキサス・インスツルメンツ（以下、TIとします）は、同梱された製品を以下の条件で提供いたします。

本評価用ボードないしキットは、**技術開発、デモンストレーション、若しくは評価目的にのみ**使用されると想定されています。従って、TI は、本品が一般的消費者のための完成品であるとは見做していません。本品を取り扱う方は、電子工学に関する実務経験を有し、且つ良識ある技術的実務基準に従って取り扱う方であればなりません。それゆえ、本品は、半導体集積回路製品や回路基盤を組み込んだ最終製品において通常要求されるような製造物安全や環境保全のための手段を含む設計上、販売上、若しくは製造上の保護的措置に関しては、未完成品であります。

本評価用ボードないしキットには、電磁気適合性に関するEUの指令、制限下にある物質(RoHS)、リサイクル(WEEE)、FCC、CE、UL等に関する基準は適用されませんので、従って、これらの指令若しくはその他の指令の技術的要求事項には適合しない可能性があります。

もし、本評価用ボードないしキットがユーザーズ・ガイドに示された仕様に合致しない場合は、本品の送付から30日以内に返品して頂ければ本品に対して支払われた代金の全額を返金いたします。本保証は、TI が本品のお客様に対して提供する唯一の保証であり、商品性があることの保証、特定目的に合致することの保証を含めた明示的保証、黙示的保証、法定の保証その他ありとあらゆる保証を排除して適用される保証であります。

本品の使用者は、本品を適正且つ安全に使用することについての全責任を負うものとします。さらに、もし万一使用者による本品の取扱いによりTI が何らかの請求、訴え等を提起された場合は、TI に補償を提供するものとします。本品は、開放的構造になっているため、使用者は、その責任をもって、静電気放電(ESD)に関する適切な予防対策で必要なもの全てを取らなくてはならないものとします。

上記に規定された補償を除き、いずれの当事者も、間接的、特別的、偶発的、派生的損害については責任を負わないものとします。

TIは、現在、多数の顧客と本品に関して取引を行っているため、TIとお客様(貴社、貴殿)との本品に関する取引は、**排他的なものではないものとします。**

TI は、**本品を利用するお客様の製品に関する支援、お客様の製品設計、ソフトウェアが動くかどうか、特許侵害、もしくはここに記載されている役務の提供については一切責任を負わないものとします。**

本品を取り扱う前に、必ず、ユーザーズ・ガイドをご覧ください。とりわけ、ユーザーズ・ガイドの中の「警告と禁止事項(Warning and Restrictions)」に関するお知らせをご覧ください。そのお知らせには、温度と電圧に関する安全についての重要な情報が含まれています。TIの環境ないし安全に関するプログラムについての追加的情報を得るためには、TI のアプリケーション・エンジニアに連絡して頂くか、若しくはTI のウェブ・サイト[www.tij.co.jp/jcorp/docs/esh](http://www.tij.co.jp/jcorp/docs/esh)をご覧ください。

TIは、本品の提供によって、本品若しくは役務が使用され得る若しくは使用されているところの機械、方法、組み合わせをカバーする若しくはそれらに関する特許、その他の知的財産権を許諾するものではないものとします。

## FCCに関する警告

本評価ボードないしキットは、**技術開発、デモンストレーション、若しくは評価目的にのみ**使用されると想定されており、従ってTIは、本品が**一般的消費者のための完成品**であるとは見做していません。本品は、高周波（RF）エネルギーを発生、使用、かつ放射し得ることがあり、且つ電波干渉に対抗するための適切な保護を提供する目的で設定されたFCC規則第15章に従ったコンピューティング・デバイスの制限に適合するか否かの試験は行われておりません。本装置を、無線通信に対する干渉が起り得る他の環境下で操作する場合は、使用者は、自らの費用により、当該干渉を是正するために必要とされる何らかの手段を取らなくてはならないものとします。

## 5416DSKご購入のお客様へ

この度はDSP Starter Kit (DSK) for the TMS320VC5416お買い上げ頂き誠にありがとうございます。

次ページ以降にQuick start installation guide(英文)の日本語を要約しました。

インストールの際の手助けとしてご使用下さい。

万一不備がございましたら、購入した特約店(販売店)または、弊社担当営業まで御一報下さいますようお願い申し上げます。

技術的なお問い合わせにつきましては、下記のプロダクト・インフォメーション・センター(PIC)にお願い致します。

日本TI プロダクト・インフォメーション・センター(PIC)

<http://www.tij.co.jp/pic>

# 第1章 TMS320VC5416 DSPスタータ・キット(5416DSK)概要

## 1.1 キット内容

- ・VC5416 DSK ボード本体
- ・5V DC 電源ユニット(UPS)
- ・AC 電源コード
- ・C5416 DSK Code Composer Studio CD-ROM
- ・TMS320VC5416 DSK Technical Reference
- ・USBケーブル

## 1.2 動作環境

Code Composer Studio (略称CCS)をインストールするためにはUSBポートを備えた下記のPCシステムが必要になります。

### <動作環境>

- ・ 500MBのHDD空き容量
- ・ Microsoft Windows 2000, XP
- ・ 128MB のメモリ
- ・ 16ビットカラー表示
- ・ CD-ROMドライブ

## 第2章 5416DSKソフトウェア及びハードウェアのインストール

### 2.1 CD-ROMを用いたDSK Code Composer Studioのインストール

PCにDSKソフトウェアをインストールするためにはアドミニストレータ権限が必要になります。また、インストール時にはウィルス・チェックソフトの機能をオフになっていることを確認してください。

1. Code Composer Studio CD-ROMをPCのCD-ROMドライブに入れてください。自動的にインストール画面が立ち上がります。自動的に立ち上がらない場合は、WindowsのエクスプローラからCD-ROM内のLaunch.exeを実行してください。画面内の”INSTALL PRODUCTS”を選択してください。
2. インストール用の画面が現れますので次のものをインストールしてください。
  - (a)”C5000 CODE COMPOSER STUDIO v3.1”
  - (b)”DSK5416 Drivers and Target Content”
  - (c)”FlashBurn v2.80”

Code Composer Studioの正規版をインストールしている場合は(a)のインストールは不要です。

3. インストールが完了するとつぎの2つのアイコンがデスクトップ上に生成されます。
  - ・5416 DSK CCStudio v3.1
  - ・5416 DSK Diagnostics Utility V3.1

## 2.2 5416DSKとPCの接続

1. 付属USBケーブルをPCに接続して下さい。  
注意：開発中にPCのUSBポートをダメージから防ぐためにもUSBハブ経由で接続することを推奨いたします。
2. マイクロフォンやスピーカー、拡張カードを使用する場合はDSKボードの電源を入れる前に正しく装着して下さい。
3. AC電源コードをコンセント及びDC電源ユニットにつないで下さい。  
注意：電源ケーブルはDC電源をDSKに供給する前に正しくコンセントに接続して下さい。
4. DC電源ケーブルをDSKボードに挿して下さい。
5. 電源がボードに供給されるとパワー・オン・セルフ・テスト(POST)が実行されます。LEDの9-12が点滅し、POSTが正常に終了すると全LEDが点灯→消灯→点灯したままになります。この時点でDSKは動作可能状態となり、USBインストールに進むことができます。
6. Code Composer Studio CD-ROMがCD-ROMドライブに入っていることを確認して下さい。USBケーブルをDSKとPCに接続して下さい。しばらくするとWindowsが新しいハードウェアを検出し、検出画面が開きます。画面の指示に従い、WindowsにCCS CD-ROM上のUSBドライバ・ファイル“dsk5416.inf”と“sdusb2em.sys”の場所をWindowsに指定します。Windows XPではドライバも自動的に検出されます。

## 2.3 接続テスト

DSKとUSBの接続確認をしたい時はC5416 DSK Diagnostic Utilityをデスクトップ上のアイコンから起動して下さい。Diagnostic Utilityからスタート・ボタンを押してdiagnosticsを走らせて下さい。問題が無ければ約30秒後にスクリーン上の全テスト表示がグリーンになります。

## 2.4 Code Composer Studioのスタート

Code Composer Studioをスタートするには、デスクトップ上のC5416 DSK CCSアイコンをダブル・クリックして下さい。

## 2.5 DSK チュートリアルの実行

C5416 DSKのオンライン・ヘルプにはDSKキットのハードウェア並びにソフトウェアに関する詳細な情報があります。また、DSKを使い始めるにあたり、機能や特徴を学ぶためのチュートリアルも入っています。

次の手順に従いオンライン・ヘルプにアクセスし、チュートリアルを実行して下さい。

1. PCのデスクトップ上のC5416DSKアイコンをダブル・クリックしてCCSを起動して下さい。(既に起動している場合はこの指示は無視して下さい)
2. Debug → Connectを選択してDSKとPCを接続して下さい。
3. ウィンドウズ エクスプローラから次のヘルプファイルを開いてください。  
c:¥CCStudio\_v3.1¥docs¥hlp¥c5416dsk.hlp
4. "Welcome to Your C5416 DSK"のセクションを開いてください。チュートリアルとその他の説明資料があります。古いバージョンのCCSのデフォルトのインストールパスはc:¥tiでしたが、新しいバージョンではc:¥CCStudio\_v3.1になっています。このためPCにファイルをセーブする場合にはインストールパスに合わせるようにして下さい。



## 第3章 製品登録

### 3.1 5416DSK ハードウェアの保証期間

製品保証期間は購入後1年間です。保証期間における、事故、不適切な接続・使用以外の起因による不具合に限り、製品の交換をいたします。

### 3.2 関連マニュアル類について

関連マニュアル・ドキュメントのリストがオンライン・ヘルプに用意されています。下記のフォルダにアクセスして下さい。（インストール先フォルダがC:\CCStudio\_v3.1の場合）

C:\CCStudio\_v3.1\docs\pdf\release\_ccs\_full\_master.html

## 第4章 デバッグのヒントとトラブル・シューティング

- 1) Windows XPにインストールする場合、PCがファイアーウォールを経由してインターネットに接続されているとUSBのインストールが正常に終了するまで15分程度かかるかもしれません。  
USBハードウェアのインストール中はネットワーク・ケーブルを外しておくこの問題は回避できます。
- 2) C5416 DSKボード上のジャンパ・スイッチが以下の設定になっていることを確認して下さい  
CLKMD1 Off  
CLKMD2 On  
CLKMD3 On  
MP/MC On
- 3) ヘルプ・ファイルの中にはAdobe社のAcrobat PDF形式のものがあります。これらのファイルを閲覧するにはPCにAdobe Acrobatがインストールされていることが必要です。
- 4) USBドライバが正しくインストールされたか確認するにはデバイスマネージャを開いてください。デバイスマネージャの開き方はデスクトップ上のマイコンピュータを右クリックしてプロパティ→ハードウェア→デバイスマネージャと選択します。新しく“SD USB Based Debug Tools” クラスと”Spectrum Digital TMS320C5416 DSK“ がインストールされているのが確認出来ます。
- 5) USBコネクタの先にあるビジーLEDはDSK電源ON時に点灯します。このLEDが消えるまではCCSを立ち上げないで下さい。  
※ このLEDはボードのリビジョンによりついてないものもあります。

DSKのトラブルシュートやソフトウェアのアップデートに関しては以下のウェブの閲覧が最適です。

<http://support.spectrumdigital.com>

## <エラー・メッセージ一覧>

以下のエラー・メッセージの多くはUSB enumerationに関するものです。CCS起動時やDiagnostic Utilityでenumeration状況を表示させる時にも以下の画面が現れます。

1) Message:

Failed: Requires Win2K or Win XP

原因 : 使用しているOSがUSBをサポートしていません。

2) Message:

Failed: USB device is NOT enumerated or plugged in

原因 : WindowsがC5416 DSKを認識出来ません。電源とUSBケーブルを確認して下さい。

3) Message:

Failed: Load USB Application

原因 : ローダーがC5416 DSK エミュレーション・アプリケーションをダウンロードできません。ボード上のエミュレーション・コントローラが不安定状態になっている可能性があります。何度かDSKの電源を入れ直してみてください。

4) Message:

Failed: USB Channel in use by another app

原因 : 他のアプリケーションがC5416 DSK USBコミュニケーション・チャンネルを使用しています。USBチャンネルを通じてC5416 DSKとやりとりを出来るアプリケーションは同時に一つだけです。もし他に使っているアプリケーションがはっきりしない場合はWindows タスクマネージャから起動中のアプリケーションを確認して下さい。

5) Message:

Failed: Waiting for USB Enumeration

状況 : これはエラーではなく、Code Composer StudioがJTAGエミュレータとの通信が完了するのを待っていることを知らせるステータス・メッセージで約10秒以内で消えます。ダウンロードの進捗を示すバーが止まったままになるなどの状態にならない限りcloseボタンをクリックしないでください。

**日本テキサス・インスツルメンツ株式会社**

発信 / 本社: 〒160-8366 東京都新宿区西新宿6丁目24番1号 西新宿三井ビル

# ご注意

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社(以下TIJといたします)及びTexas Instruments Incorporated(TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments Incorporatedを総称してTIJといたします)は、その製品及びサービスを任意に修正し、改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかをご確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間に取引契約が締結されている場合は、当該契約条件に基づき、また当該取引契約が締結されていない場合は、ご注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約約款に従って販売されます。

TIJは、そのハードウェア製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応した性能を有していること、またはお客様とTIJとの間で合意された保証条件に従い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他の品質管理技法は、TIJが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメータに関する固有の検査は、政府がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TIJは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計について責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びそのアプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様の製品及びアプリケーションについて想定される危険を最小のものとするため、適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

TIJは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合わせ、機械装置、もしくは方法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的にも保証も表明もしていません。TIJが第三者の製品もしくはサービスについて情報を提供することは、TIJが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセンスを与えるとか、保証もしくは承認をすることを意味しません。そのような情報を使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセンスを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づきTIからライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。

TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製することは、その情報に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付けられた全ての保証、条件、制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情報に変更を加えて複製することは不正で誤認を生じさせる行為です。TIJは、そのような変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。

TIの製品もしくはサービスについてTIJにより示された数値、特性、条件その他のパラメータと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくはサービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、かつ不正で誤認を生じさせる行為です。TIJは、そのような説明については何の義務も責任もありません。

TIJは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション(例えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの)に使用されることを認めておりません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用について明確に合意した場合は除きます。たとえTIJがアプリケーションに関連した情報やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及び規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を持ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致命的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守する責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、かつそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないことが致命的となる用途に使用されたことによって損害が発生し、TIないしその代表者がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補償をするものとします。

TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図されていません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラスチック」製品としてTIJが特別に指定した製品である場合は除きます。TIJが軍需対応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客様は、TIJが軍需対応グレード品として指定していない製品を、軍事的用途もしくは軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされるということ、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされる全ての法的要求事項及び規制上の要求事項を満足させなければならないことを認め、かつ同意します。

TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるようには設計されていませんし、また使用されることを意図されていません。但し、TIJがISO/TS 16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに使用しても、TIJは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任も負わないことを認め、かつ同意します。

Copyright © 2009, Texas Instruments Incorporated  
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

## 弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

### 1. 静電気

素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。

弊社出荷梱包単位(外装から取り出された内装及び個装)又は製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で(導電性マットにアースをとったもの等)、アースをした作業者が行うこと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。

マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。

前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認されていること。

### 2. 温・湿度環境

温度: 0 ~ 40 °C、相対湿度: 40 ~ 85%で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。(但し、結露しないこと。)

直射日光があたる状態で保管・輸送しないこと。

### 3. 防湿梱包

防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。

### 4. 機械的衝撃

梱包品(外装、内装、個装)及び製品単品を落下させたり、衝撃を与えないこと。

### 5. 熱衝撃

はんだ付け時は、最低限260 °C以上の高温状態に、10秒以上さらさないこと。(個別推奨条件がある時はそれに従うこと。)

### 6. 汚染

はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚染物質(硫黄、塩素等ハロゲン)のある環境で保管・輸送しないこと。はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。(不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。)

以上